

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA e RESILIENZA - PNRR  
Codice opera 20261 - Missione 5 Componente C.2.3 Investimento 3.1 "Sport e  
inclusione sociale" CLUSTER 1 - 2061 - Realizzazione dell'impianto sportivo indoor di  
via Frausin - Realizzazione di una nuova palestra per svolgimento di ginnastica  
artistica, karate, judo, scherma, basket e altre discipline indoor.  
C.U.P.MASTER: J55E22000170006 - C.U.P.: F95B22000170003 - C.I.G.: 93874733C9



## Progetto di fattibilità Tecnico - Economica

dicembre 2022

Gruppo di progettazione:		Progetto anticoncetto:	
Responsabile generale progettazione:		Ing. Paolo Ferrante	
Prog. Architettonico e impianti arch. Sergio Veselli		Collaborazione:	
Progetto Strutturale:		Ing. Salim Fahri	
Comitente:		Ing. Emilio Muzzarotto Ing. Anna Marabona Ing. Alessandro Mesi	
Comune di Trieste Piazza dell'Unità d'Italia 4 Trieste P.IVA 00210340321 RUP: Ing. Luigi Fianini		Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
Scala: 1:200		Codice elaborato: 2022MPTTE-A11.02	

## PROGETTO

### Piante, sezioni e prospetti

REV.	N.	DATA	OGGETTO	DS.	VER.
2		20.02.2023	revisione a seguito verifica di progetto	SV	SV
1		08.12.2022	prima revisione generale	NV	SV
0		27.10.2022	prima emissione	NV	SV

A11

Ing. emiliano blangi  
Ing. salim fahri  
Ing. paolo ferrante  
Ing. emiliano muzzarotto  
Ing. sergio veselli  
via imbricari 5 - trieste  
tel.: +39 040 7680952  
info@mads.pro  
www.mads.pro

## LEGENDA

- STRUTTURA REI90
- STRUTTURA REI120
- SPAZI AL GREZZO
- SPAZI FINITI NON UTILIZZABILI




PIANTA PIANO SEMINTERRATO  
QUOTA +1,00 m  
SCALA 1:200




PIANTA PIANO TERRA RIALZATO  
QUOTA +3,50 m  
SCALA 1:200




PIANTA PRIMO PIANO  
QUOTA +8,00 m  
SCALA 1:200




PIANTA COPERTURA  
SCALA 1:200



PROSPETTO PRINCIPALE  
SCALA 1:200



SEZIONE AA'  
SCALA 1:200



SEZIONE BB'  
SCALA 1:200


## NORME CONI

SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA		
Norme CONI per l'ingegneria sportiva, deliberazione 149 del 4/5/2008, art.8		
LOCALE	QUANTITA' RICHIESTA DA CONI	QUANTITA' DI PROGETTO
ART. 8.1/8.6/8.7 - SPOGLIATOI PER ATLETI	19,20 mq	19,20 mq
	1 WC disabili	1 WC + 1 WC disabili
spogliatoio 1 - 12 atleti	2 docce + 1 doccia disabili	3 docce + 1 doccia disabili
	19,20 mq	21,55 mq
spogliatoio 2 - 12 atleti	2 WC disabili	2 WC disabili
	2 docce + 1 doccia disabili	3 docce + 1 doccia disabili
ART. 8.2 - SPOGLIATOI PER GIUDICI DI GARA/ISTRUTTORI	8,00 mq	15,40 mq
	1 WC disabili	1 WC disabili
spogliatoio 1 - 5 giudici/istruttori	2 docce	2 docce
	8,00 mq	11,30 mq
spogliatoio 2 - 5 giudici/istruttori	1 WC disabili	1 WC disabili
	2 docce	2 docce
ART. 8.3 - LOCALI MEDICI	9,00 mq	11,20 mq
	almeno un letto 2,50 m	almeno un letto 2,50 m
locale medico zona campo di gioco	1 WC disabili	1 WC disabili
	25 mq	24,00 mq
ART. 8.4 - DEPOSITO ATTREZZI (D.M.18/3/96 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi)	25 mq	24,00 mq
	struttura REI 120	struttura REI 120
magazzino	ventilazione naturale + 1/40	ventilazione naturale + 1/40


Formula per la verifica della visibilità (vedere schema a lato):  
Il limite più vicino del campo di gioco (X) deve trovarsi, rispetto allo spettatore dello spatio più lontano, ad una distanza di:

- $x > (a+b)(c-d)$
- $x > (5,30 \times 0,80) / (1,15 - 0,12)$
- $x > 4,12 \text{ m}$

Nel nostro caso  $x = 4,26 \text{ m}$ , la verifica è superata.



SCHEMA VISIBILITA' PUBBLICA



SCHEMA DISTANZE CAMPO DI GIOCO