


Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SA3e - BRUNO MUNARI & ROSSETTI
Località: Via Zandonai, 4
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 05/06/2015 12:41:12
Note: Scuola dell'infanzia, esterno edificio




$L_{Aeq} = 61.1 \text{ dB}$



Nome misura: SA3i - BRUNO MUNARI & ROSSETTI
Località: Via Zandonai, 4
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 05/06/2015 12:40:01
Note: Scuola dell'infanzia, interno edificio



$L_{Aeq} = 50.8 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE1e - Elio De Morpurgo
Località: Scala Campi Elisi, 4
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 03/06/2015 16:32:13
Note: Scuola primaria, esterno edificio




$L_{Aeq} = 50.4 \text{ dB}$



Nome misura: SE1i - Elio De Morpurgo
Località: Scala Campi Elisi, 4
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 03/06/2015 16:38:23
Note: Scuola primaria, interno edificio



$L_{Aeq} = 40.7 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE2e - EZIO DE MARCHI
Località: Salita Ezio de Marchi, 6
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 08/06/2015 07:59:56
Note: Scuola primaria, esterno edificio



$L_{Aeq} = 59.7 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE3e - Istituto Italo Svevo
Località: Via M. Praga
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 05/06/2015 14:27:54
Note: Scuola primaria, esterno edificio




$L_{Aeq} = 44.6 \text{ dB}$



Nome misura: SE3i - Istituto Italo Svevo
Località: Via M. Praga
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 05/06/2015 14:26:42
Note: Scuola primaria, interno edificio



$L_{Aeq} = 41.3 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE5e - Istituto Italo Svevo
Località: Via Italo Svevo, 15
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 03/06/2015 13:12:47
Note: Scuola secondaria 1° grado, misura esterna




$L_{Aeq} = 70.2 \text{ dB}$



Nome misura: SE5i - Istituto Italo Svevo
Località: Via Italo Svevo, 15
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 03/06/2015 13:17:38
Note: Scuola secondaria 1° grado, misura interna



$L_{Aeq} = 44.7 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE6e - Istituto Comprensivo Italo Svevo
Località: Via Trissino ,12
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 03/06/2015 11:48:06
Note: Scuola primaria, esterno edificio




$L_{Aeq} = 54.7$ dB



Nome misura: SE6i - Istituto Comprensivo Italo Svevo
Località: Via Trissino ,12
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 03/06/2015 11:43:34
Note: Scuola primaria, interno edificio



$L_{Aeq} = 49.9$ dB




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE7e - ANITA PITTONI
Località: Via Vasari, 23
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 08/06/2015 09:32:00
Note: Scuola primaria, misura esterna




$L_{Aeq} = 60.9 \text{ dB}$



Nome misura: SE7i - ANITA PITTONI
Località: Via Vasari, 23
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 08/06/2015 09:33:16
Note: Scuola primaria, misura interna



$L_{Aeq} = 54.0 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE8e - F. Finzgar
Località: Via del Cerreto, 19
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 29/05/2015 08:54:53
Note: Scuola primaria, misura esterna




$L_{Aeq} = 59.1 \text{ dB}$



Nome misura: SE8i - F. Finzgar
Località: Via del Cerreto, 19
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 29/05/2015 08:53:41
Note: Scuola primaria, misura interna



$L_{Aeq} = 42.3 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE9e - P.Trubar
Località: Via Igo Gruden, 19
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 30/05/2015 09:22:26
Note: Scuola primaria, esterno edificio



$L_{Aeq} = 61.1 \text{ dB}$





Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE10e - Banne
Località: Banne
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 09/06/2015 12:53:17
Note: Scuola primaria, esterno edificio





$L_{Aeq} = 65.3$ dB



Nome misura: SE10i - Banne
Località: Banne
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 09/06/2015 12:47:10
Note: Scuola primaria, interno edificio



$L_{Aeq} = 51.7$ dB




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE11e - MARJAN STOKA
Località: Prosecco - Contovello
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 10/06/2015 15:52:21
Note: Scuola dell'infanzia, esterno edificio




$L_{Aeq} = 56.1 \text{ dB}$



Nome misura: SE11i - MARJAN STOKA
Località: Prosecco - Contovello
Strumentazione: 831 0001873
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 10/06/2015 15:46:12
Note: Scuola dell'infanzia, interno edificio



$L_{Aeq} = 53.0 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE12e - Santa Croce
Località: Santa Croce
Strumentazione: 831 0001873
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 11/06/2015 14:03:13
Note: Esterno edificio




$L_{Aeq} = 49.8 \text{ dB}$



Nome misura: SE12i - Santa Croce
Località: Santa Croce
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 11/06/2015 14:07:03
Note: Interno edificio



$L_{Aeq} = 37.1 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE13e - Santa Croce
Località: Santa Croce
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 11/06/2015 12:11:30
Note: Scuola primaria, esterno edificio




$L_{Aeq} = 61.5 \text{ dB}$



Nome misura: SE13i - Santa Croce
Località: Santa Croce
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 11/06/2015 12:13:02
Note: Scuola primaria, esterno edificio




$L_{Aeq} = 48.0 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE14e - Pink Tomazic
Località: Trebiciano, 33
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 05/06/2015 10:44:19
Note: Scuola primaria, esterno edificio




$L_{Aeq} = 65.4 \text{ dB}$



Nome misura: SE14i - Pink Tomazic
Località: Trebiciano, 33
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 05/06/2015 10:39:41
Note: Scuola primaria, interno edificio




$L_{Aeq} = 44.3 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SE15e - Don Luigi Milano
Località: Via Alpi Giulie, 23
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 12/06/2015 08:27:54
Note: Scuola primaria, esterno edificio




$L_{Aeq} = 60.9 \text{ dB}$



Nome misura: SE15i - Don Luigi Milano
Località: Via Alpi Giulie, 23
Strumentazione: 831 0001873
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 12/06/2015 08:20:40
Note: Scuola primaria, interno edificio



$L_{Aeq} = 40.2 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SM1e - Lionello Stock
Località: Via Campi Elisi
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 03/06/2015 10:08:45
Note: Scuola secondaria, esterno edificio




$L_{Aeq} = 64.9 \text{ dB}$



Nome misura: SM1i - Lionello Stock
Località: Via Campi Elisi
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 03/06/2015 10:06:09
Note: Scuola secondaria, interno edificio



$L_{Aeq} = 56.5 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SM2e - Istituto Valmaura
Località: Salita di Zugnano, 5
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 26/05/2015 14:31:13
Note: Scuola secondaria, esterno edificio




$L_{Aeq} = 73.6 \text{ dB}$



Nome misura: SM2i - Istituto Valmaura
Località: Salita di Zugnano, 5
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 26/05/2015 14:25:05
Note: Scuola secondaria, interno edificio



$L_{Aeq} = 51.8 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SM3e - ISTITUTO IQBAL MASIH
Località: Via Forlanini, 32
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 08/06/2015 12:44:21
Note: Scuola secondaria, esterno edificio




$L_{Aeq} = 64.8 \text{ dB}$



Nome misura: SM3i - ISTITUTO IQBAL MASIH
Località: Via Forlanini, 32
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 08/06/2015 12:49:19
Note: Scuola secondaria, interno edificio



$L_{Aeq} = 52.0 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SM4e - Srecko Kosovel
Località: Via di Basovizza, 7
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 09/06/2015 11:30:22
Note: Scuola secondaria, esterno edificio




$L_{Aeq} = 59.3 \text{ dB}$



Nome misura: SM4i - Srecko Kosovel
Località: Via di Basovizza, 7
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 09/06/2015 11:25:30
Note: Scuola secondaria, interno edificio



$L_{Aeq} = 42.4 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SM5e - Prosecco/Contovello
Località: Località Prosecco-Contovello
Strumentazione: 831 0001873
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 10/06/2015 14:35:14
Note: Scuola secondaria, esterno edificio




$L_{Aeq} = 53.6 \text{ dB}$



Nome misura: SM5i - Prosecco/Contovello
Località: Località Prosecco-Contovello
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 10/06/2015 14:41:06
Note: Scuola secondaria, interno edificio



$L_{Aeq} = 38.0 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SS1e - Università degli studi di Trieste
Località: Piazzale Valmaura, 9
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 15/06/2015 11:45:21
Note: Università, esterno edificio




$L_{Aeq} = 67.0$ dB



Nome misura: SS1i - Università degli studi di Trieste
Località: Piazzale Valmaura, 9
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 15/06/2015 04:03:22
Note: Università, interno edificio




$L_{Aeq} = 41.3$ dB



Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche


Nome misura: SS2e - Liceo Galilei
Località: Via Goffredo Mameli, 4
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 08/06/2015 11:06:25
Note: Liceo scientifico, esterno edificio

$L_{Aeq} = 51.0 \text{ dB}$



Nome misura: SS2i - Liceo Galilei
Località: Via Goffredo Mameli, 4
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 08/06/2015 11:09:04
Note: Liceo scientifico, interno edificio

$L_{Aeq} = 38.6 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Nome misura: SS3e - Istituto Tartini
Località: Via Ghega, 12
Strumentazione: 831 0001873
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 11/06/2015 09:53:23
Note: Conservatorio, esterno edificio




$L_{Aeq} = 72.9$ dB



Nome misura: SS3i - Istituto Tartini
Località: Via Ghega, 12
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 11/06/2015 10:14:36
Note: Conservatorio, interno edificio



$L_{Aeq} = 38.8$ dB




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Esempi di misurazioni con rumore interno maggiore di quello esterno.

Nome misura: SA1e - BORGO FELICE
Località: Via S. Gallo
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 04/06/2015 10:35:39
Note: Scuola dell'infanzia, esterno istituto traffico veicolare




$L_{Aeq} = 51.0 \text{ dB}$



Nome misura: SA1i - BORGO FELICE
Località: Via del Pane Bianco, 14
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 04/06/2015 10:42:54
Note: Scuola dell'infanzia, interno istituto



$L_{Aeq} = 61.1 \text{ dB}$




Piano di zonizzazione acustica del comune di Trieste - misure fonometriche

Esempi di misurazioni con rumore interno maggiore di quello esterno.

Nome misura: SA2e- Ubald Vrabec Ling.Ins.Slovena
Località: Via Igo Gruden, 34
Strumentazione: 831 0003466
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 05/06/2015 09:19:57
Note: Scuola dell'infanzia, esterno edificio



$L_{Aeq} = 57.8 \text{ dB}$



Nome misura: SA2i- Ubald Vrabec Ling.Ins.Slovena
Località: Via Igo Gruden, 34
Strumentazione: 831 0001980
Nome operatore: D. Irto
Data, ora misura: 05/06/2015 09:17:14
Note: Scuola dell'infanzia, interno edificio



$L_{Aeq} = 66.4 \text{ dB}$

